




شاشة تعرض آيات قرآنية باستخدام الـ راسبييري

يمكن ان تكون شاشات العرض الرقمية بديل للصور التي نزين بها البيوت، أو المستخدمة في الدعاية و الاعلان، بل تتميز عن الصور التقليدية في امكانية تغير الصورة و التحكم ببيانات كثيرة يمكن عرضها على الشاشة، في هذا الدرس سنعمل على إضافة وحدات إلى المرأة الذكية، بحيث تكون لدينا وحدة خاصة بعرض التاريخ الهجري و وحدة بعرض صور من ملف على الـ راسبييري باي لتضيف جمالية لشاشة العرض، كما سنضيف وحدة تحدد أوقات الصلاة و تظهر تنبيه الأذان، بالإضافة إلى عرض آيات قرآنية على مدار اليوم .



المواد والأدوات المطلوبة



1X راسپيري باي



1X سلك (HDMI)



1X محول طاقة



1X ذاكرة



1X قارئ ذاكرة

المرآة الذكية

منصة المرآة الذكية مفتوحة المصدر، تعمل على عرض عدة بيانات على شاشة سوداء، سنقوم بإضافة النماذج التي نحتاجها عليها ، أولاً ستحتاج إلى مراجعة تهيئة نظام التشغيل للراسبيري باي من خلال درس (نظام تشغيل الراسبيري باي) بعد ذلك نبدأ خطوات تثبيت المرآة الذكية

قم بتنزيل و تثبيت أحدث إصدار من (Node.js) :

```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt install -y nodejs
```

نسخ مجلدات المرآة الذكية

```
git clone https://github.com/MichMich/MagicMirror
```

سيتم نسخ المجلدات داخل مجلد باسم (MagicMirror) قم بفتح المجلد من خلال السطر

```
cd MagicMirror/
```

قم بتثبيت التطبيق من خلال السطر التالي

```
npm install --only=prod --omit=dev
```

قم بعمل نسخة من ملف نموذج التكوين من خلال السطر

```
cp config/config.js.sample config/config.js
```

الآن اصبح المرآة الذكية جاهزة يمكن تشغيلها و ستعرض لك بعض البيانات المثبتة عليها بشكل تلقائي ، تشغيلها من خلال السطر التالي

```
npm run start
```

للخروج من واجهة المرآة قم بالنقر على (Ctrl+M)

يمكن التعديل و حذف البيانات التي تظهر على واجهة المرآة من خلال ملف التكون (config) و الموجود فيالمسار (MagicMirror\config~)

قم بفتح الملف من خلال محرر (Geany)

```
let config = {
  address: "localhost", // Address to listen on, can be:
  // - "localhost", "127.0.0.1", "::1" to listen on loopback interface
  // - another specific IPv4/6 to listen on a specific interface
  // - "0.0.0.0", "::" to listen on any interface
  // Default, when address config is left out or empty, is "localhost"
  port: 8080,
  basePath: "/", // The URL path where MagicMirror is hosted. If you are using a
  Reverse proxy
  // you must set the sub path here. basePath must end with a /
  ipWhitelist: ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1"], // Set [] to allow all IP
  addresses
  // or add a specific IPv4 of 192.168.1.5 :
  // ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.1.5"],
  // or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 use CIDR format :
  // ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.3.0/28"],

  useHttps: false, // Support HTTPS or not, default "false" will use HTTP
  httpsPrivateKey: "", // HTTPS private key path, only require when useHttps is true
  httpsCertificate: "", // HTTPS Certificate path, only require when useHttps is true

  language: "en",
  locale: "en-US",
  logLevel: ["INFO", "LOG", "WARN", "ERROR"], // Add "DEBUG" for even more logging
  timeFormat: 24,
  units: "metric",
```

```

// serverOnly: true/false/"local" ,
// local for armv6l processors, default
// starts serveronly and then starts chrome browser
// false, default for all NON-armv6l devices
// true, force serveronly mode, because you want to.. no UI on this device

modules: [
{
module: "alert",
},
{
module: "updatenotification",
position: "top_bar"
},
{
module: "clock",
position: "top_left"
},
{
module: "calendar",
header: "US Holidays",
position: "top_left",
config: {
calendars: [
{
symbol: "calendar-check",
url: "webcal://www.calendarlabs.com/ical-calendar/ics/76/US_Holidays.ics"
}
]
}
},
{
module: "compliments",
position: "lower_third"
},
{
module: "weather",
position: "top_right",
config: {
weatherProvider: "openweathermap",
type: "current",
location: "New York",
locationID: "5128581", //ID from
http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz; unzip the gz file and find
your city
apiKey: "YOUR_OPENWEATHER_API_KEY"
}
},
{
module: "weather",
position: "top_right",
header: "Weather Forecast",
config: {

```

```

weatherProvider: "openweathermap",
type: "forecast",
location: "New York",
locationID: "5128581", //ID from
http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz; unzip the gz file and find
your city
apiKey: "YOUR_OPENWEATHER_API_KEY"
}
},
{
module: "newsfeed",
position: "bottom_bar",
config: {
feeds: [
{
title: "New York Times",
url: "https://rss.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/HomePage.xml"
}
],
showSourceTitle: true,
showPublishDate: true,
broadcastNewsFeeds: true,
broadcastNewsUpdates: true
}
},
]
};

/***** DO NOT EDIT THE LINE BELOW *****/
if (typeof module !== "undefined") {module.exports = config;}

```

شرح ملف التكوين

في البداية يحدد الملف البيانات الأساسية التي تحدد عنوان الجهاز و اللغة

في برنامجنا فمنا بتغيير اللغة إلى اللغة العربية بكتابة قيمة "ar" بدلا من "en"

و الموقع السعودية بكتابة "ar-sa", "locale: "en-US" بدلا من

بالاضافة إلى تغيير عرض الوقت إلى نظام 12 ساعة بدلا من 24

```

let config = {
address: "localhost", // Address to listen on, can be:
// - "localhost", "127.0.0.1", ":::1" to listen on loopback interface
// - another specific IPv4/6 to listen on a specific interface
// - "0.0.0.0", ":" to listen on any interface
// Default, when address config is left out or empty, is "localhost"
port: 8080,
basePath: "/", // The URL path where MagicMirror is hosted. If you are using a
Reverse proxy
// you must set the sub path here. basePath must end with a /

```

```

ipWhitelist: ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1"], // Set [] to allow all IP
addresses
// or add a specific IPv4 of 192.168.1.5 :
// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.1.5"],
// or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 use CIDR format :
// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.3.0/28"],

useHttps: false, // Support HTTPS or not, default "false" will use HTTP
httpsPrivateKey: "", // HTTPS private key path, only require when useHttps is true
httpsCertificate: "", // HTTPS Certificate path, only require when useHttps is true

language: "en",
locale: "en-US",
logLevel: ["INFO", "LOG", "WARN", "ERROR"], // Add "DEBUG" for even more logging
timeFormat: 24,
units: "metric",

```

من خلال "modules" نحدد البيانات التي نود اضرارها في هذه المشروع لا احتاج إلى أي من هذه البيانات معدا الوقت والتاريخ الذي يعرضه داله "clock"

بعد حذف أو عمل تعليق على باقي البيانات ، قم بتشغيل المرآة للتأكد أنها تعمل بشكل صحيح بدون اظهار أي بيانات لا تتطلبها

```

modules: [
{
module: "alert",
},
{
module: "updatenotification",
position: "top_bar"
},
{
module: "clock",
position: "top_left"
},
{
module: "calendar",
header: "US Holidays",
position: "top_left",
config: {
calendars: [
{
symbol: "calendar-check",
url: "webcal://www.calendarlabs.com/ical-calendar/ics/76/US_Holidays.ics"
}
]
}
},
{
module: "compliments",
position: "lower_third"
},
{
module: "weather",

```



```

position: "top_right",
config: {
weatherProvider: "openweathermap",
type: "current",
location: "New York",
locationID: "5128581", //ID from
http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz; unzip the gz file and find
your city
apiKey: "YOUR_OPENWEATHER_API_KEY"
}
},
{
module: "weather",
position: "top_right",
header: "Weather Forecast",
config: {
weatherProvider: "openweathermap",
type: "forecast",
location: "New York",
locationID: "5128581", //ID from
http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz; unzip the gz file and find
your city
apiKey: "YOUR_OPENWEATHER_API_KEY"
}
},
{
module: "newsfeed",
position: "bottom_bar",
config: {
feeds: [
{
title: "New York Times",
url: "https://rss.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/HomePage.xml"
}
],
showSourceTitle: true,
showPublishDate: true,
broadcastNewsFeeds: true,
broadcastNewsUpdates: true
}
},
]
};

/***** DO NOT EDIT THE LINE BELOW *****/
if (typeof module !== "undefined") {module.exports = config;}

```

سيكون برنامج التكوين بهذا الشكل

```

/* Magic Mirror Config Sample
*
* By Michael Teeuw https://michaeltteuw.nl
* MIT Licensed.

```

```

*
* For more information on how you can configure this file
* see https://docs.magicmirror.builders/getting-started/configuration.html#general
* and https://docs.magicmirror.builders/modules/configuration.html
*/
let config = {
address: "localhost", // Address to listen on, can be:
// - "localhost", "127.0.0.1", "::1" to listen on loopback interface
// - another specific IPv4/6 to listen on a specific interface
// - "0.0.0.0", "::" to listen on any interface
// Default, when address config is left out or empty, is "localhost"
port: 8080,
basePath: "/", // The URL path where MagicMirror is hosted. If you are using a
Reverse proxy
// you must set the sub path here. basePath must end with a /
ipWhitelist: ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1"], // Set [] to allow all IP
addresses
// or add a specific IPv4 of 192.168.1.5 :
// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.1.5"],
// or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 use CIDR format :
// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.3.0/28"],

useHttps: false, // Support HTTPS or not, default "false" will use HTTP
httpsPrivateKey: "", // HTTPS private key path, only require when useHttps is true
httpsCertificate: "", // HTTPS Certificate path, only require when useHttps is true

language: "ar",
locale: "ar-SA",
logLevel: ["INFO", "LOG", "WARN", "ERROR"], // Add "DEBUG" for even more logging
timeFormat: 12,
units: "metric",
// serverOnly: true/false/"local" ,
// local for armv6l processors, default
// starts serveronly and then starts chrome browser
// false, default for all NON-armv6l devices
// true, force serveronly mode, because you want to.. no UI on this device

modules: [

{
module: "clock",
position: "top_left"
},

]
};

/***** DO NOT EDIT THE LINE BELOW *****/
if (typeof module !== "undefined") {module.exports = config;}

```

و سيظهر البرنامج بعد التشغيل بهذا الشكل

الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
٤٦
م ١٢:٤٨

عرض التاريخ بالتقويم الهجري

الآن سنقوم بعرض التاريخ الهجري

أولاً سنقوم بكتابة السطر التالي لنسخ برنامج كتابة التاريخ مباشرة ولكن يجب أن يتم تحميله داخل ملف (modules)

سيتم تحميل ملف باسم (islamic-dash-display) و يوجد بداخله ملف (currentislamicdate) قم بنقل ملف إلى modules

```
cd modules  
git clone https://github.com/GeeksValley/islamic-dash-display
```

ثم سنقوم بإضافة الوحدة إلى ملف التكوين من خلال الأسطر التالية

```
{  
  module: 'currentislamicdate',  
  position: 'top_right', // This can be any of the regions, best results in center  
  regions  
},
```


ستكون النتيجة بهذا الشكل

تشغيل البرنامج بنفس الطريقة

```
cd MagicMirror  
npm run start
```

السطر الأول يعطي اسم الوحدة و السطر الثاني يحدد الموقع الذي سيتم ادراج الوحدة عليه

من خلال الصورة التالية تستطيع تحديد الموقع حسب ما تريد



عرض آيات قرآنية

نتبع الخطوات التالية لإضافة وحدة عرض الآيات القرآنية

أولا ننتقل إلى ملف (module) الموجود داخل ملف (MagicMirror)

```
cd Modules
```

ثم نقوم بعمل نسخ من ملف وحدة عرض الآيات من خلال السطر التالي

```
git clone https://github.com/slametps/MMM-RandomQuranAyah.git
```

بعد ذلك اكتب الأسطر التالية

```
cd MMM-RandomQuranAyah
```

```
npm install async
```

ثم للخروج من الملف

```
cd --
```

عد إلى ملف التكوين وأضف السطر التالية

```
{
module: 'MMM-RandomQuranAyah',
position: 'lower_third', // This can be any of the regions. Best result is in the
top_bar/bottom_bar as ayah (verse) can take multiple lines.
config: {
  apiVersion: '1.0', // please, leave unchanged. reserved for future use.
  showArabic: true,
  showTranslation: false,
  surahArabicName:true,
  translationLang:'id.indonesian',
  updateInterval: 70* 100, // milliseconds
}
},
```

يحدد السطر updateInterval المدة لعرض كل آية قبل الانتقال لعرض آية جديدة

أخيرا عد إلى تشغيل البرنامج بنفس الطريقة

```
cd MagicMirror
npm run start
```

ستظهر لك الآيات على الشاشة

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(سُورَةُ النَّازِعَاتِ: 61)

للتحكم بحجم خط الآيات فقد يبدو صغيرا اذا كانت شاشة العرض بمقاس أكبر من 10 انش

انتقل إلى ملف عدل الأسطر كالتالي (MMM-RandomQuranAyah.css)

```
.MMM-RandomQuranAyah .txt-arabic {
color: white;
font-size: 65px;
}
.MMM-RandomQuranAyah .txt-translation {
color: white;
}
```

عرض أوقات الصلاة

يمكن عرض أوقات الصلاة من خلال اضافة وحدة أوقات الصلاة داخل ملف (Modules) بالخطوات التالية

```
cd modules
```

ثم نقوم بعمل نسخ من ملف وحدة عرض أوقات الصلاة من خلال السطر التالي

```
git clone https://github.com/slametps/MMM-PrayerTime.git
```

بعد ذلك اكتب الأسطر التالية

```
cd MMM-PrayerTime
```

```
npm install async
```

ثم الخروج من الملف بكتابة

```
cd --
```

هذه الخطوة اختيارية لتعديل ظهور الجدول من اليمين إلى اليسار وهو بحذف ملف التكوين(MMM-PrayerTime.js) من داخل ملف (MMM-PrayerTime) و استبداله بالبرنامج التالي

```
Module.register("MMM-PrayerTime",{
// Default module config.
defaults: {
  apiVersion: '1.0',
  lat: false,
  lon: false,
  timezone: false,
  timeFormat: config.timeFormat || 24,
  method: 5, // method of timing computation {0-Shia Ithna-Ashari,1-University of
Islamic Sciences, Karachi,2-Islamic Society of North America (ISNA),3-Muslim World
League (MWL),4-Umm al-Qura, Makkah,5-Egyptian General Authority of Survey,7-
Institute of Geophysics, University of Tehran}
  methodSettings: false,
  school: 0, // 0 = Shafii, 1 = Hanafi
  adjustment: 0, // 0 = no days of adjustment to hijri date(s)
  tune: '', // Comma Separated String of integers to offset timings returned by the
API in minutes. Example: 5,3,5,7,9,7. See https://aladhan.com/calculation-methods
  midnightMode: 0, // 0 for Standard (Mid Sunset to Sunrise), 1 for Jafari (Mid Sunset
to Fajr). If you leave this empty, it defaults to Standard.
  latitudeAdjustmentMethod: '', // Method for adjusting times higher latitudes - for
instance, if you are checking timings in the UK or Sweden. 1 - Middle of the Night,
2 - One Seventh, 3 - Angle Based
  playAdzan: ['fajr', 'dhuhr', 'asr', 'maghrib', 'isha'],
  notDisplayed: ['midnight', 'sunset'],
  useUpdateInterval: true,
  updateInterval: 86400 * 1000, // How often do you want to fetch new praying time?
(millisecons)
  animationSpeed: 2.5 * 1000, // Speed of the update animation. (millisecons)
  language: config.language || "en",
  colored: false,
  showAdzanAlert: true,
  showTomorrow: true,
  vertical: true, // set false to horizontal view
  alertTimer: 15000
},

getScripts: function() {
  return ["moment.js"];
},
```

```

getStyles: function() {
return ["MMM-PrayerTime.css"];
},

// Define required translations.
getTranslations: function() {
return {
'en': 'translations/en.json',
'id': 'translations/id.json',
'ar': 'translations/ar.json',
'fr': 'translations/fr.json',
'de': 'translations/de.json',
'bn': 'translations/bn.json'
};
},

getCommands: function(commander) {
commander.add({
command: 'prayertime',
description: this.translate("TXT_PRAYERTIME_DESC"),
callback: 'cmd_prayertime'
})
},

cmd_prayertime: function(command, handler) {
var text = "";
text += "*" + this.translate("TXT_PRAYERTIME") + "*\n";
text += "*" + this.translate("TODAY") + "*\n";
for (var t in this.arrTodaySchedule) {
text += "*" + this.translate(this.arrTodaySchedule[t][0].toUpperCase()) + ":* `" +
(this.config.timeFormat == 12 ? moment(this.arrTodaySchedule[t][1],
["HH:mm"]).format("h:mm A") : this.arrTodaySchedule[t][1]) + "`\n";
}
text += "\n*" + this.translate("TOMORROW") + "*\n";
for (var t in this.arrNextdaySchedule) {
text += "*" + this.translate(this.arrNextdaySchedule[t][0].toUpperCase()) + ":* `" +
(this.config.timeFormat == 12 ? moment(this.arrNextdaySchedule[t][1],
["HH:mm"]).format("h:mm A") : this.arrNextdaySchedule[t][1]) + "`\n";
}
handler.reply("TEXT", text, {parse_mode:'Markdown'});
},

/* getParams
* Generates an url with api parameters based on the config.
*
* return String - URL params.
*/
getParams: function(unixTime) {
var params = unixTime + "?";
if(this.config.lat) {
params += "latitude=" + this.config.lat;
}
}

```



```

if (this.config.lon) {
params += "&longitude=" + this.config.lon;
}
if (this.config.timezone) {
params += "&timezonestring=" + this.config.timezone;
}
if (this.config.method) {
params += "&method=" + this.config.method;
}
if (this.config.methodSettings) {
params += "&methodSettings=" + encodeURIComponent(this.config.methodSettings);
}
if (this.config.school) {
params += "&school=" + this.config.school;
}
if (this.config.adjustment) {
params += "&adjustment=" + this.config.adjustment;
}
if (this.config.tune) {
params += "&tune=" + encodeURIComponent(this.config.tune);
}
if (this.config.midnightMode) {
params += "&midnightMode=" + this.config.midnightMode;
}
if (this.config.latitudeAdjustmentMethod) {
params += "&latitudeAdjustmentMethod=" + this.config.latitudeAdjustmentMethod;
}

return params;
},

/* processSchedule
* process downloaded scheduled.
*/
processSchedule: function() {
var self = this;

function sortSchedule(a, b) {
if (a[1] < b[1]) {
return -1;
}
if (a[1] > b[1]) {
return 1;
}
}

// names must be equal
return 0;
}

// sort today schedule
this.arrTodaySchedule = [];
this.arrAdzanTime = [];
for(var x in this.todaySchedule){

```

```

if (!self.config.notDisplayed.includes(x.toLowerCase()))
this.arrTodaySchedule.push([x, this.todaySchedule[x]]);
if (self.config.playAdzan.includes(x.toLowerCase()))
this.arrAdzanTime.push(this.todaySchedule[x]);
}
this.arrTodaySchedule.sort(sortSchedule);

// sort nextday schedule
this.arrNextdaySchedule = [];
for(var x in this.nextdaySchedule){
if (!self.config.notDisplayed.includes(x.toLowerCase()))
this.arrNextdaySchedule.push([x, this.nextdaySchedule[x]]);
}
this.arrNextdaySchedule.sort(sortSchedule);

this.loaded = true;
this.updateDom(this.config.animationSpeed);
},

updateSchedule: function(delay) {
var self = this;
Log.log(self.name + ': updateSchedule');
var urlBase = "http://api.aladhan.com/timings/";
var curUnixTime = moment().unix();
var urlToday = urlBase + this.getParams(curUnixTime);
var urlNextday = urlBase + this.getParams(curUnixTime + 86400);
var resultToday = {};
var resultNextday = {};
var nbReq = 2;
var nbRes = 0;

var todayRequest = new XMLHttpRequest();
todayRequest.open("GET", urlToday, true);
todayRequest.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState === 4) {
if (this.status === 200) {
resultToday = JSON.parse(this.responseText);
self.todaySchedule = resultToday.data.timings;
// debug/testing only
//self.todaySchedule = {"Fajr":"04:30", "Dhuhr":"12:00", "Asr":"16:14",
"Maghrib":"18:00", "Isha":"20:50", "Imsak":"04:20"};
nbRes++;
if (nbRes == nbReq)
self.processSchedule();
} else {
Log.error(self.name + ": got HTTP status-" + this.status);
retry = true;
}
}
};
todayRequest.send();

var nextdayRequest = new XMLHttpRequest();

```

```

nextdayRequest.open("GET", urlNextday, true);
nextdayRequest.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState === 4) {
if (this.status === 200) {
resultNextday = JSON.parse(this.responseText);
self.nextdaySchedule = resultNextday.data.timings;
nbRes++;
if (nbRes == nbReq)
self.processSchedule();
} else {
Log.error(self.name + ": got HTTP status-" + this.status);
retry = true;
}
}
};
nextdayRequest.send();
},

isAdzanNow: function() {
var curTime = moment().format("HH:mm:ss");
var indexAdzan = -1;
//console.log(this.arrTodaySchedule);
if (this.arrTodaySchedule.length > 0)
{
function isAdzan(el, idx, arr) {
return (el[1] + ':00') == curTime;
}
indexAdzan = this.arrTodaySchedule.findIndex(isAdzan);
//console.log("indexAdzan-"+indexAdzan);

if (indexAdzan > -1) {
//console.log(this.config.playAdzan);
//console.log("this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toLowerCase()-
"+(this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toLowerCase());
//console.log("this.config.playAdzan.findIndex((this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]
).toLowerCase())-
"+this.config.playAdzan.findIndex((this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toLowerCase
()));
if
(this.config.playAdzan.includes((this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toLowerCase()
)) {
if (this.config.showAdzanAlert) {
var occasionNameUpper = (this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toUpperCase();
var alertMsg = "ALERT_ADZAN_MSG";
var adzanImsak = "ADZAN";
//console.log("occasionNameUpper-"+occasionNameUpper);
if (occasionNameUpper == "IMSAK") {
alertMsg = "ALERT_IMSAK_MSG";
adzanImsak = "IMSAK";
}
this.sendNotification("SHOW_ALERT", {title:
this.translate(adzanImsak).toUpperCase(), imageFA: 'bullhorn', message:
this.translate(alertMsg).replace("%OCCASION", this.translate(occasionNameUpper)),

```

```

timer: this.config.alertTimer});
}
//console.log("this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toUpperCase()-
"+(this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toUpperCase());
this.sendSocketNotification("PLAY_ADZAN", {occasion:
(this.arrTodaySchedule[indexAdzan][0]).toUpperCase()});
}
}
},

start: function() {
Log.info("Starting module: " + this.name);
var self = this;

// Set locale.
moment.locale(this.config.language);

this.todaySchedule = {};
this.nextdaySchedule = {};
this.arrTodaySchedule = [];
this.arrNextdaySchedule = [];
this.arrAdzanTime = [];

this.loaded = false;
var self = this;

// first update
self.updateSchedule(0);
// periodic update if defined
if (self.config.useUpdateInterval) {
Log.log(self.name + ': using periodic update is activated');
setInterval(function() {
self.updateSchedule(0);
}, self.config.updateInterval);
}
// adzan-checker
self.isAdzanNow();
setInterval(function() {
self.isAdzanNow();
}, 1000);
},

// Override dom generator.
getDom: function() {
Log.log("Updating MMM-PrayerTime DOM.");
var self = this;
var wrapper = document.createElement("div");

if (!this.loaded) {
wrapper.innerHTML = this.translate("LOADING");
wrapper.className = "dimmed light small";
}
}

```

```

else {
var table = document.createElement("table");
table.className = "small";

if (this.config.vertical) { // vertical view
var row = document.createElement("tr");
if (this.config.colored) {
row.className = "colored";
}
table.appendChild(row);

if (this.config.showTomorrow) {
// nextday
var occasionTimeNext = document.createElement("td");
occasionTimeNext.className = "occasion-time bright light";
//occasionTimeNext.innerHTML = this.todaySchedule[t];
occasionTimeNext.innerHTML = this.translate('TOMORROW');
row.appendChild(occasionTimeNext);
}

// today
var occasionTime = document.createElement("td");
occasionTime.className = "occasion-time bright light";
occasionTime.innerHTML = this.translate('TODAY');
row.appendChild(occasionTime);

var occasionName = document.createElement("td");
occasionName.className = "occasion-name bright light";
occasionName.innerHTML = '&nbsp;';
row.appendChild(occasionName);

//for (var i = 0, count = this.todaySchedule.length; i < count; i++) {
//for (t in this.todaySchedule)
for (t in this.arrTodaySchedule)
{
row = document.createElement("tr");
if (this.config.colored) {
row.className = "colored";
}
table.appendChild(row);
//ثاني تغيير
if (this.config.showTomorrow) {
// nextday
var occasionTimeNext = document.createElement("td");
occasionTimeNext.className = "occasion-time bright light";
//occasionTimeNext.innerHTML = this.todaySchedule[t];
occasionTimeNext.innerHTML = (this.config.timeFormat == 12 ?

```

```

moment(this.arrNextdaySchedule[t][1], ["HH:mm"]).format("h:mm A") :
this.arrNextdaySchedule[t][1]);
row.appendChild(occasionTimeNext);
}

// today
var occasionTime = document.createElement("td");
occasionTime.className = "occasion-time bright light";
//occasionTime.innerHTML = this.todaySchedule[t];
occasionTime.innerHTML = (this.config.timeFormat == 12 ?
moment(this.arrTodaySchedule[t][1], ["HH:mm"]).format("h:mm A") :
this.arrTodaySchedule[t][1]);
row.appendChild(occasionTime);

var occasionName = document.createElement("td");
occasionName.className = "occasion-name bright light";
//occasionName.innerHTML = this.translate(t);
occasionName.innerHTML = this.translate(this.arrTodaySchedule[t][0].toUpperCase());
row.appendChild(occasionName);

}
}
else { // horizontal view
var table = document.createElement("table");
table.className = "small";

var row = document.createElement("tr");
if (this.config.colored) {
row.className = "colored";
}
table.appendChild(row);

var occasionName = document.createElement("td");
occasionName.className = "occasion-name bright light";
occasionName.innerHTML = '&nbsp;';
row.appendChild(occasionName);

// column label
for (t in this.arrTodaySchedule) {
var occasionTime = document.createElement("td");
occasionTime.className = "occasion-time bright light";
occasionTime.innerHTML = this.translate(this.arrTodaySchedule[t][0].toUpperCase());
row.appendChild(occasionTime);
}

// today
var rowToday = document.createElement("tr");
if (this.config.colored) {
rowToday.className = "colored";

```

```

}
table.appendChild(rowToday);

var occasionNameToday = document.createElement("td");
occasionNameToday.className = "occasion-time bright light";
occasionNameToday.innerHTML = this.translate('TODAY');
rowToday.appendChild(occasionNameToday);
for (t in this.arrTodaySchedule) {
var occasionTimeToday = document.createElement("td");
occasionTimeToday.className = "occasion-time bright light";
occasionTimeToday.innerHTML = (this.config.timeFormat == 12 ?
moment(this.arrTodaySchedule[t][1], ["HH:mm"]).format("h:mm A") :
this.arrTodaySchedule[t][1]);
rowToday.appendChild(occasionTimeToday);
}

if (this.config.showTomorrow) {
// nextday
var rowNext = document.createElement("tr");
if (this.config.colored) {
rowNext.className = "colored";
}
table.appendChild(rowNext);

var occasionNameNext = document.createElement("td");
occasionNameNext.className = "occasion-time bright light";
occasionNameNext.innerHTML = this.translate('TOMORROW');
rowNext.appendChild(occasionNameNext);
for (t in this.arrTodaySchedule) {
var occasionTimeNext = document.createElement("td");
occasionTimeNext.className = "occasion-time bright light";
occasionTimeNext.innerHTML = (this.config.timeFormat == 12 ?
moment(this.arrNextdaySchedule[t][1], ["HH:mm"]).format("h:mm A") :
this.arrNextdaySchedule[t][1]);
rowNext.appendChild(occasionTimeNext);
}
}
}
wrapper.appendChild(table);
}

return wrapper;
},

notificationReceived: function(notification, payload, sender) {
Log.log(this.name + ": received notification : " + notification);
if (notification == "PRAYER_TIME") {
if (payload.type == "PLAY_ADZAN") {
if (this.config.showAdzanAlert)
this.sendNotification("SHOW_ALERT", {title: this.translate("ADZAN"), message:
this.translate("ALERT_ADZAN_MSG").replace("%OCCASION", this.translate("ASR")),
timer: this.config.alertTimer});
this.sendSocketNotification("PLAY_ADZAN", {occasion: 'ASR'});
}
}
}
}

```

```

}
if (payload.type == "UPDATE_PRAYINGTIME") {
this.updateSchedule(0);
}
}
}
});

```

عد إلى ملف التكوين واطف السطر التالية

```

{
module: 'MMM-PrayerTime',
position: 'top_right', // This can be any of the regions. Best result is in the
top_left/top_right.
config: {
apiVersion: '1.0', // please, leave unchanged. reserved for future use.
lat: 24.7136, // latitude of your position (city)
lon: 46.6753, // longitude of your position (city)
timezone: 'Asia/Riyadh', // please refer to http://php.net/manual/en/timezones.php
timeFormat: 12,
method: 5,
playAdzan: ['fajr', 'dhuhr', 'asr', 'maghrib', 'isha'],
notDisplayed: ['midnight', 'sunset'],
useUpdateInterval: true,
updateInterval: 86400 * 1000, // How often do you want to fetch new praying time?
(millisecond)
animationSpeed: 2.5 * 1000, // Speed of the update animation. (millisecond)
language: 'ar',
showAdzanAlert: true,
showTomorrow: true,
vertical: true, // set false for horizontal view
alertTimer: 15000
}
},

```

يجب أن تقوم بتغيير الأسطر التالية حسب موقعك فيشير (lat) إلى خطوط العرض الخاصة بمدينتك و (lon) إلى خطوط الطول

```

lat: 24.7136, // latitude of your position (city)
lon: 46.6753, // longitude of your position (city)
timezone: 'Asia/Riyadh', // please refer to http://php.net/manual/en/timezones.php

```

الأسطر التالية تتحكم بتفعيل الأذان عند دخول أوقات الصلاة، و هل ظهور مواعيد الصلاة باليوم التالي

```

showAdzanAlert: true,
showTomorrow: true,

```

بعد تشغيل البرنامج ستجد الواجهة بهذا الشكل

الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
٣:٣٧^{٤٧} م

13 شَعْبَان، 1443

غدا	اليوم	
ص ٤:٢٧	ص ٤:٢٨	الامساك
ص ٤:٣٧	ص ٤:٣٨	الفجر
ص ٦:٠٠	ص ٦:٠١	الشروق
م ١٢:٠١	م ١٢:٠٢	الظهر
م ٣:٢٧	م ٣:٢٧	العصر
م ٦:٠٤	م ٦:٠٣	المغرب
م ٧:١٧	م ٧:١٧	العشاء

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ
(سُورَةُ اللَّهِ ٥:٥)

إضافة صور للخلفية

يمكن عرض صور مختلفة من خلال إضافة وحدة تقوم بنشر صور من موجودة داخل ملف (Modules) بالخطوات التالية

```
cd modules
```

ثم نقوم بعمل نسخ من ملف وحدة عرض أوقات الصلاة من خلال السطر التالي

```
git clone https://github.com/miccl/MMM-Random-local-image.git
```

بعد ذلك اكتب الأسطر التالية

```
cd MMM-Random-local-image
```

```
npm install async
```

الصور التي ستقوم بعرضها يجب حفظها داخل ملف `MMM-Random-local-image\exampleImages` احذف الصورة الموجودة بالفعل

يمكن أن تستخدم ذات الصور التي استخدمناها و تحملها من خلال الرابط أو تقوم باختيار الصور الخاصة بك مع مراعاة أن يكون حجم الصورة (1080*1920)

عد إلى ملف التكوين واضف السطر التالية

```


{
module: "MMM-Random-local-image",
position: "fullscreen_below",
config: {
photoDir: "./modules/MMM-Random-local-image/exampleImages",

// below are more options
}
},

```

وبشكل اختياري يمكن عرض الراسبييري باي بشكل أفقي من خلال

النقر على علامة التوت و من ثم اختيار `PERFORMENS>SCREENCONGIGURATION`



ثم ننقر على `VIEW > APPLAY`



الأربعاء، 16 مارس 2022
٩:٤٢م

12 شعبان 1443

الإسماء	الوقت
الفجر	٥:٣٩ م
الضحى	١٢:٠٢ م
العصر	٣:٠٢ م
المغرب	٥:٣٧ م
العشاء	٧:١٦ م

وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهِيَ أَعْلَمُ
بِمَا يَفْعَلُونَ
(سورة الترميم: 76)

